



Aleatico n°1

Vass4R12s586-590




Collection Vassal-Montpellier

109Mtp4


*Vass4R12s586-590  
Aleatico n°1  
XII-1944*

*XII 19 A1*

*Aleatico n°1*







DESIGNATION *Aléatico n°1*  
CLOS XII PLANCHE *19* RANG *A* Souche *1*

Vigueur : *2,5*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *2-8-72*

Date de Maturité : *5-9-72* *X* +3

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - M - *P* : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *18x18*

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : s - *m* - *ar* - fox - herb.

CHARGE :

s1 *0*

s2 *3*

s3 *0*

s4 *0*

s5 *4*

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

CLOS XII PLANCHE *19* RANG *A* souche *1*

Vigueur : *2,5*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *0,5*

Date de Véraison : *7-8-73*

Date de Maturité : *27-8-73* *X* +2

Pourriture : *0* *12*

GRAPPE : G - *M* - *P* : L - *M* - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *16x16*

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : s - *m* - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *6*

s2 *6*

s3 *8*

s4 *5*

s5 *7*

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

CLOS XII PLANCHE *19* RANG *A* Souche *1*

Vigueur : *2,5*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *2-8-74* *X*

Date de maturité : *29-8-74* *X* +2

Pourriture : *0,5* *17*

GRAPPE : G - *M* - P - : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *17x17*

disc. - *Sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : s - *m* - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *4*

s2 *4*

s3 *8*

s4 *4*

s5 *6*

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1970

Emplacement ..... XII 19 A1 ..... Désignation / Binson Aleatico  
no 1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	4	1	2	x			
2	f						
3	f						
4	f						
5	f						

D le 26-3-70 - 1

Année :

Emplacement ..... XII 19 A1 ..... Désignation Aleatico no 1.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	2	0	0				
2	2	0	1				
3	2	1	2				
4	2	0	1				
5	4	1	1				

D le 26-3-70 (45)

Année : 1973

Emplacement ..... XII 19 A1 ..... Désignation Aléatico no 1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		<del>28</del>	3.6	6.4	9.4	
1	3	<del>2</del>	1	2 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	De 7-4.73 <sup>a</sup>
2	4	<del>2</del>	1	2 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	
3	7				—	
4	3	<del>2</del>	1	1	3 <sup>a</sup>	
5	8	<del>2</del>	2	3	5 <sup>a</sup>	



01  
v4

Pléiades n° 1

Désignation :

Emplacement :

XII 19A1 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)<sup>4</sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées (7)<sup>orange</sup> - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69

Alcatraz N°1

Désignation :

Emplacement :

XII 19A 14.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70



Calvo 69

Alcornoque n°1

Désignation :

Emplacement :

XII 1941

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

Désignation :

Aléatico N° 1

XII 19A1 0.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. <sup>20g et 20g avec makhite</sup> avec pépins (8).  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 70



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 19 A 1 s. 2

*Alcálico n° 1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), *à* globuleux (3), *saillants* (4).
- Méthode de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) *à* de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 72*



0109.04

N° d'ordre : 010904 . . . . . Désignation : Aleatica no 1 . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vase XI 19 A1 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Tuel